

СОГЛАСОВАНО  
Протокол заседания профсоюзного  
комитета работников  
от 26.10.2020 № 27

УТВЕРЖДАЮ  
Директор колледжа  
А.Н.Семашко  
« 30 » 10 2020



**ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда  
при кошении газонов  
№ 15**

Глава 1  
**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

1. К выполнению работ по кошению газонов газонокосилками (далее – триммерами), оборудованными двигателями внутреннего сгорания (бензотриммерами) или электрическими двигателями (электротриммеры), ручными косами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение методам и приемам безопасной работы, инструктаж, имеющие группу по электробезопасности не ниже II при работе с электротриммером.

2. Работающий обязан:

соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных зданиях, сооружениях и бытовых помещениях колледжа;

использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты;

проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, обучение, инструктажи по охране труда;

заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории колледжа;

немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иного уполномоченного должностного лица нанимателя о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания;

оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения;

выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, функциональными обязанностями;

в случае отсутствия средств индивидуальной защиты немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя либо иного уполномоченного должностного лица нанимателя;  
 знать и соблюдать правила личной гигиены;  
 соблюдать правила электробезопасности;  
 соблюдать правила технической эксплуатации применяемого инструмента.

3. На работающего при работе могут воздействовать следующие вредные и опасные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования;
- разлетающиеся частицы (случайные камни, различные предметы, сучки, обрезки и т.п.);
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенный уровень вибрации на рабочем месте;
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- повышенная температура поверхностей оборудования;
- острые края поверхности оборудования;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- физические нагрузки;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- химическая вредность применяемых материалов (топливо);
- пожаро- и взрывоопасность применяемого в бензотриммере топлива.

4. Работающий при кошении газонов в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты обеспечивается по основной профессии и дополнительно:

№ п/п	Наименование средств индивидуальной защиты	Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам	Срок носки в месяцах
<b><i>При кошении газонных трав с применением газонокосилок дополнительно:</i></b>			
1.	Очки защитные	ЗП	До износа
2.	Наушники противозвучные (вкладыши противозвучные)		До износа
<b><i>При кошении газонных трав с применением триммеров дополнительно:</i></b>			
3.	Щиток защитный лицевой	НС	До износа
4.	Наушники противозвучные		До износа

7. Выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения и уметь их использовать.

## Глава 2 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Получить от руководителя работ задание и инструктаж о безопасных методах выполнения полученной работы.

9. Изучить инструкцию по эксплуатации моторной косы.

10. Перед началом работы работающий обязан проверить годность к эксплуатации и применения средств индивидуальной защиты, надеть предусмотренную для работ средства защиты. При кошении газонов вдоль проезжих частей улиц (скверов, бульваров и т.д.) надеть сигнальный жилет.

11. Осмотреть участок территории, предназначенный для скашивания, убрать твердые предметы (камни, стекло, сучья и т.п.).

12. Кошение газонов следует производить в светлое время суток. Косить газоны во время дождя, густого тумана (при видимости менее 50 м) и при сильном ветре запрещается.

13. Убедиться в отсутствии посторонних лиц на расстоянии ближе 15 м от места работы.

14. Отрегулировать в соответствии со своим ростом подвесной ремень и положение рукояток при работе с триммером.

15. Пользоваться триммером строго по назначению, соблюдая правила техники безопасности и основные указания по эксплуатации.

16. Убедиться, что все защитные приспособления исправны, правильно установлены и надежно закреплены. Проверить наличие всех крепежных элементов и их затяжку.

17. Проверить надежность выключателя, для чего в режиме холостого хода переместить клавишу в положение «0». Работать триммером можно только в том случае, если выключатель остановки надежно функционирует.

18. Удостовериться в том, что режущее приспособление останавливается при переходе двигателя в режим холостого хода.

#### *Подготовка к работе бензотриммером*

19. Перед началом работы:

проверить отсутствие утечки топлива;

произвести осмотр системы питания двигателя.

20. При работе двигателя не должно быть посторонних шумов и стуков; двигатель должен менять число оборотов в соответствии с положением ручки газа и при этом не давать вспышек в карбюратор или глушитель.

21. Транспортировать бензотриммер к месту работы нужно с выключенным двигателем. Необходимо предохранять его от опрокидывания, повреждения и вытекания топлива.

22. Заправлять бензотриммер при выключенном и охлажденном двигателе, не допуская пролив топлива.

23. Не допускается:

заполнять бак топливом до самого верха;

добавлять топливо в бак в закрытом непрветриваемом помещении;

добавлять топливо в бак рядом с открытым огнем или искрами;

запускать двигатель, не вытерев пролитое возле него топливо;

доливать топливо в бак горячего двигателя.

#### *Подготовка к работе электротриммером*

24. Проверить соответствие напряжения сети напряжению, указанному в технических данных триммера.
25. Убедиться, что выключатель находится в положении «Выключено».
26. Убедиться в том, что установлен защитный кожух (кожух должен быть без повреждений) и дополнительная рукоятка.
27. Перед включением и началом работы убедиться, что катушка с леской или диск свободно вращаются и не соприкасаются с посторонними предметами.
28. Проверить состояние травы – косить мокрую траву запрещается.
29. Не пользоваться электротриммером, если он находится в мокром или отсыревшем состоянии.
30. Убедиться, что в катушке установлена леска, а не металлическая проволока или спицы.
31. При замене лески, диска или уборке скошенной травы обязательно отсоединить электротриммер от источника питания.
32. Проверить состояние наружной оболочки соединительного кабеля – он не должен иметь механических повреждений.
33. Для соединительного кабеля использовать специальный кабельный барабан.
34. Проверить удлинитель, сечение проводов которого должно быть рассчитано на соответствующий ток, потребляемый электротриммером. Использование удлинителя с меньшим сечением проводов может привести к короткому замыканию.

#### *Подготовка к работе ручной косой*

35. Обеспечить плотную и правильную посадку косы на ручку (косовище). Длина косовища должна равняться росту косаря, ручку устанавливают на высоте талии.
36. При переходе с участка на участок косу зачехлить или обернуть тканью.
37. Не производить заточку кос выкрошенными и обломанными наждачными брусками, не имеющими рукояток с предохранительным кольцом, не оставлять косу после кошения на участках, не вешать косу на ветви деревьев и кустарника.
38. При заточке косы использовать надежную опору для косовища, соблюдая при этом особую осмотрительность.
39. О замеченных неисправностях необходимо сообщить руководителю работ и до устранения недостатков к работе не приступать.

### Глава 3

#### ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

40. Работу триммером выполнять согласно инструкции по эксплуатации.
41. Не допускать нахождения посторонних лиц в зоне работы в радиусе 15 метров, при приближении посторонних лиц кошение следует прекратить.

42. Во время работы избегать соприкосновения рук, ног, одежды с леской или диском (фрезой) триммера или лезвием ручной косы.
43. При кошении на склоне следует косить снизу вверх. Это уменьшит вероятность травмирования при возможном падении.
44. При работе необходимо занять устойчивое положение.
45. Триммер крепко удерживать двумя руками, при этом правая рука должна находиться на рукоятке управления.
46. Следует останавливать двигатель:  
при перерывах в работе;  
при переходе с одного обрабатываемого участка на другой;  
при ударах о посторонние предметы, при этом необходимо проверить отсутствие повреждений триммера.
47. Не оставлять включенный триммер или ручную косу без присмотра.
48. Не превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в инструкции по эксплуатации. При продолжительной работе делать перерывы в работе.
49. Следить, чтобы защитные приспособления находились в исправном состоянии.
50. Избегать попадания посторонних предметов внутрь триммера. Если это произошло, немедленно прекратить работу.
51. Косить рекомендуется равномерно.
52. Катушку с леской располагать параллельно обрабатываемой поверхности.
53. Нож режущего аппарата следует очищать от травы специальными щетками. Очищать детали режущего аппарата руками запрещается.
54. Запрещается изменять конструкцию триммера, нарушать целостность корпуса, пытаться вскрывать и самостоятельно ремонтировать триммер.
55. Ремонтные работы разрешается выполнять только соответствующими специалистами.

*Требования по охране труда при работе с бензотриммером*

56. Не запускать двигатель внутри закрытых помещений.
57. Во избежание ожогов не прикасаться к двигателю, глушителю.
58. Не снимать крышку наливной горловины с топливного бака, если двигатель работает.
59. Перед дозаправкой необходимо остановить двигатель и дать ему остыть.
60. Перед запуском двигателя удалить остатки пролитой топливной смеси ветошью.
61. При заправке не курить, убедиться в отсутствии источников искр и огня.
62. Не устанавливать обороты выше максимально допустимых.
63. Не пользоваться триммером вблизи легковоспламеняющихся материалов и жидкостей.

## *Требования по охране труда при работе при работе с электротриммером*

64. Отсоединить триммер от источника питания при замене лески, диска или уборке скошенной травы.

65. Использовать только высококачественную режущую леску указанную в инструкции по эксплуатации заводом изготовителем.

66. Следить за тем, чтобы рукоятки триммера были всегда сухими.

67. Содержать в чистоте вентиляционные отверстия.

68. При замене режущей лески без снятия триммерной головки, а также при снятии или установке триммерной головки не прикасаться к находящемуся на дополнительном защитном кожухе ножу ограничителя длины лески во избежание получения травм.

69. Следить за тем, чтобы удлинитель не попал под режущую головку и не получил повреждение.

70. Регулярно производить контроль состояния насадки триммера с целью выявления возможных повреждений или износившихся деталей. При обнаружении неисправных или износившихся деталей необходимо выключить двигатель электротриммера, отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки. Дальнейшая эксплуатация насадки триммера допускается только после замены неисправных или износившихся деталей на новые.

## *Требования по охране труда при работе при работе с ручной косой*

71. Соблюдать меры безопасности и технику косьбы.

72. Проявлять при косьбе особую осторожность, косу держать на расстоянии от своих ног, не допускать резких рывков косы на себя во избежание травмы.

73. При заточке косы заостренный конец косовища углублять в почву на 4-6 см, чтобы предотвратить случайный поворот косы и ранение рук.

74. Следите, чтобы пальцы руки при вытирании косы касались только травы, перемещаясь вдоль обуха ножа косы.

75. При работе в группе косцов необходимо перемещаться друг за другом на расстоянии, исключающем травмирование товарищей.

76. После косьбы косу следует нести так, чтобы ручка опиралась на плечо, а нож косы был высоко поднят над землей; при переходе на другой участок работы косу можно нести вверх металлической частью, острым концом вниз.

77. Запрещается перевозка косы в общественном транспорте.

78. Необходимо использовать косу только по прямому назначению.

79. Не допускать нахождение посторонних лиц в зоне менее 5 м от места косьбы.

## Глава 4

### ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ



80. Выключить двигатель триммера, электротриммер отсоединить от розетки удлинителя, вилку удлинителя от питающей сети.

81. Слить топливо из топливного бака бензотриммер.

82. После того, как триммер остынет, очистить его и осмотреть на наличие повреждений. Очистку внешней поверхности производить специальной щеткой, остатки влаги вытереть мягкой ветошью.

83. Ручную косу очистить. После окончания сезона сенокоса косу протереть, смазать металлические детали солидолом и хранить в сухом месте.

84. Убрать весь инвентарь в предназначенное для него место.

85. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду очистить и убрать в предназначенное для них место.

86. Обо всех неисправностях, замеченных в процессе работы доложить непосредственному руководителю работ.

## Глава 5

### ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

87. Возможные (основные) аварийные ситуации, которые могут привести к аварии или несчастному случаю:

появление повышенного шума, вибрации, стука, искр, пламени, заедания;

повреждение катушки ил диска;

случайном повреждение кабеля рабочим органом.

88. При возникновении ситуации, которая может привести к аварии, несчастному случаю - немедленно отключить оборудование, известить о случившемся руководителя.

При появлении повышенного шума, вибрации, стука, искр, пламени, заедания, повреждения катушки ил диска работу прекратить. Немедленно выключить двигатель и доложить непосредственному руководителю.

При случайном повреждении кабеля рабочим органом электротриммер во время работы выключить триммер, дождаться его остановки и отсоединить вилку удлинителя от сетевой розетки.

89. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в подразделение МЧС по номеру 101 либо 112, непосредственному руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

90. При несчастном случае необходимо:

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой доврачебной помощи, вызову при необходимости на место происшествия медицинских работников по тел. 103 или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

сообщить о происшествии руководителю работ или другому должностному лицу нанимателя;

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей;


если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

СОГЛАСОВАНО  
Заведующий лабораторией



В.Н.Скробук

Заместитель директора по  
хозяйственной работе



П.В. Санюк

Руководитель структурного подразделения